

Direktersatz zu Elubat 275 617



Ihre Vorteile

- Hochtemperaturzelle NiCd=70°C, 2 T-Litzen 0,75 mm², mit Stecker, Abmessungen 2 x Ø23/L90

Technische Daten

Lösung für	Huco; Elubat
Technologie Obergruppe	NiCd
Akkutechnologie	NiCd
Akku Spannung [V]	4.8
Akkukapazität [mAh]	1800
Länge [mm]	2x90
Breite / Tiefe / Ø [mm]	23
Höhe / Ø [mm]	23
Gewicht [kg]	0.2

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	BA 4 EX
Artikelnummer	812 001 400
Beschreibung	Akku NiCd 2.4V+2.4V; 1.8Ah, 2 x Ø23/L90, 0.2kg, HT

Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Notlicht nachrüsten für fast jede Art von Leuchte NLS PE+T CLX LED 100B-1.3	813 002 224	Notlichtset 3W,3-fach LED 4000K,BA 4 EX, Bride,QR-Code 100 LEDs, Etikette Notbeleuchtung, LED Chip Ø 21mm
Notlichtelement CLX LED 50-350.250BM-2,6.1	813 001 227	Notlichtelement Power LED 25-50V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 350/250mA
Notlichtelement CLX LED 57-200.120BM-2,6.1	813 001 230	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 200/120mA
Notlichtelement CLX LED 57-250.180-3.1 SG Si	813 057 250	Notlichtelement Power LED 12-57V, 15W; Not 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/150mA, Anzeige LED-TD-SG (Akku BA 4 EX in CF LED 42)
Notlichtelement CLX LED 57-250.180BM-2,6.1	813 001 226	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/180mA
Notlichtelement CLX LED 57-300.150BM-2,6.1	813 001 225	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 300/150mA
Notlichtelement CLX LED 57-300.180BM-1,1.3	813 001 237	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; W, 1,1W, 3h Autonomie, MIT Autotest, 300/180mA
Notlichtelement CLX LED 57-300.180BM-2,6.1	813 001 238	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; W, 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 300/180mA
Notlichtelement CLX LED 700BM-3.1	813 001 223	Notlichtelement Power LED 12-25V, 17,5W; 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest
Zubehör Bk-EH-X male auf Kabelende verzinkt in Wago 221	812 001 448	Kurz Adapter zu X-Akku auf beliebiges Notlichtelement via Wago 221-412 oder 221-2411
Notlichtelement CFA 6-80.VTM-4.1	812 001 300	Notlichtelement für 4 Stift-FL 6-80W, Autotest, T16/T5, T26/T8 typisch 6-20W, weitere Typen gemäss Auswahltable, passender Akku 4,8V; 1,8Ah - 1h
Notlichtelement CFA 6-80.VTM-4.1 OS	812 001 304	Notlichtelement für 4 Stift-FL 6-20W, ohne Autotest, T16/T5, T26/T8 typisch 6-20W, weitere Typen gemäss Auswahltable, passender Akku 4,8V; 1,8Ah - 1h
Notlichtelement CLX LED HZ150-1.3 126x60.5x29mm	813 001 203	Notlichtelement Power LED 20-110V, 1W, Autonomie 3h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED HZ150-1.3 DULUX 126x60.5x29mm	813 001 205	Notlichtelement für DULUX 2 Stift LED 230V, 20-110V, 1W, Autonomie 3h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED HZ150-3.1 126x60.5x29mm	813 001 202	Notlichtelement Power LED 20-110V, 3W, Autonomie 1h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED SG150-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 212	Notlichtelement Power LED 60-130V, 3W, Autonomie 1h, MIT Autotest
Zubehör Bk-EH-X male auf Kabelende verzinkt in Block Wago weiss	812 001 450	Kurz Adapter zu X-Akku auf beliebiges Notlichtelement via Block Wago weiss

Ist Ersatzteil von

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Elektronik Einsatz CLX-TX10-13 PE+T	812 000 015	Notlichteinsatz, TCE 10-13W, Autonomie 1h, Autotest, Fassung GX24q1, 145x165x80, passend zu Tulux Leuchten
Elektronik Einsatz CLX-TX10-13 PE+T vertikal	812 000 016	Notlichteinsatz, TCE 10-13W, Autonomie 1h, Autotest, Fassung GX24q1 senkrecht, passend zu Tulux Leuchten
Ersatzlösung für CPL 7-18 Set Ersatz für CPL 7-18, q4 Eckig Fussbefestigung	650 000 717	Set mit allen Bauteilen um eine Leuchte mit CPL 7-18 auf aktuelle Technik umzubauen, Sockel mit Fuss. Auch als Ersatz für Lumatec CO 7-18 R Notlichtelement geeignet
Ersatzlösung für CPL 7-18 Set Ersatz für CPL 7-18, q4 rund Zentralbefestigung	650 000 718	Set mit allen Bauteilen um eine Leuchte mit CPL 7-18 auf aktuelle Technik umzubauen, runder Sockel, Zentralbefestigung. Auch als Ersatz für Lumatec CO 7-18 R Notlichtelement geeignet
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte LIN 211 PE	009 301 710	Notleuchte, IP65, 2x TC-SEL11W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h
Fluchtwegnotleuchte RFE 20 PE+T	008 102 041	Not-Balkenleuchte, FL18W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest

Lösung massgeschneidert Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 117 LED Notlicht 1h mit HOM hang on mode, ext Serviceschalter	700 002 139	angelief. Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 120 LED umbauen auf Notlicht mit hang on mode, testen, 2 Klemmen für ext. Serviceschalter für Dauerbetrieb (PIR ausser Funktion)
Lösung massgeschneidert Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 117 LED Notlicht 1h mit HOM hang on mode, ext Serviceschalter, HOM PIR & seine Notstromversorgung komplett	700 002 140	Angelief. Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 120 LED umbauen auf Notlicht mit hang on mode, 2 Klemmen für ext. Serviceschalter für Dauerbetrieb (Zumtobel PIR ausser Funktion). Ausrüsten mit 6-24V PIR, 15-360sek, 120°, 5-7m, mit eigener Notstromversorgung, zum Steuern des hang on mode, testen
Notlicht nachrüsten für fast jede Art von Leuchte NLS PE+T CLX LED 100B-1.3	813 002 224	Notlichtset 3W,3-fach LED 4000K,BA 4 EX, Bride,QR-Code 100 LEDs, Etikette Notbeleuchtung, LED Chip Ø 21mm
Notlichtelement CLX LED 57-250.180-3.1 SG Si	813 057 250	Notlichtelement Power LED 12-57V, 15W; Not 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/150mA, Anzeige LED-TD-SG (Akku BA 4 EX in CF LED 42)
Philips CoreLine Batten BN126C Notlicht Funktion Umbau 3W 1h	700 002 120	3W 1h Notlichtfunktion in angelieferte Coreline BN126C Leuchten einbauen & testen, inkl. alle Etiketten
RFE 20 PE	927 102 040	Not-Balkenleuchte, FL18W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Länge 66cm, ohne Autotest
RFE 2x20 PE+T	008 202 041	Not-Balkenleuchte, 2x FL18W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest,CFATT
EL-LED 42 PE+LON & Akku, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42	111 311 665	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE, CADA und CFH Leuchten, 1h, LON, inkl. Akku
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CFH LED 42 PE+LON	001 311 658	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, inkl. 3 Piktogramme zum Aufkleben, LON Bus
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CFH LED 42 PE+T	001 311 655	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, Autotest,Not+Dauerbetrieb
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CQL 2x11 SE	500 302 140	Notleuchte, 2x TC-SEL11W, Bereitschaft, Autonomie 1h
Fluchtwegnotleuchte CQL 2x11 SE+T	500 302 141	Notleuchte, 2x TC-SEL11W, Bereitschaft, Autonomie 1h, Autotest
Fluchtwegnotleuchte RXLF 20 PE, RXLF LED 60 PE	009 102 130	Notleuchte, IP65, FL18W, LED 12W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Länge 66cm
Fluchtwegnotleuchte RXLF LED 60 PE+T, (RXLF 20 PE+T)	927 102 131	Notleuchte, IP65, LED 12W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Länge 66cm (früher FL18W)
Lösung massgeschneidert EL-LED 42 PL+T & Akku, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42	111 311 662	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE, CADA und CFH Leuchten, 3h, Autotest, inkl. Akku
Lösung massgeschneidert NLS Notlichtset für Ledvance Circline T5 LED, T5 LED Tube, Röhre	700 005 122	Notlichtfunktion 3W, 1h, mit Autotest, Akku, Bride, Status LED, Etiketten, komplettes Set für Ledvance Circline T5 LED, T5 LED Tube, Röhre mit externem Driver. OHNE Ledvance Leuchtmittel und Driver
Lösung massgeschneidert NLS Notlichtset für LEDvance Dulux LED S9 EM V G23, Osram 18W 950lm LED G24d	813 001 206	Notlichtelement für DULUX 2 Stift LED 230V, 20-110V, 1W, Autonomie 3h, MIT Autotest, Akku, Status LED, Bride, Etiketten, OHNE Leuchtmittel S9 EM V 4W 500lm G23 oder Osram 18W 950lm LED G24d !
Notlichtelement CLX LED 57-200.120BM-2,6.1	813 001 230	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 200/120mA
Rettungszeichennotleuchte CFH LED 42 PE+T Ersatz für CFH 8 alle Typen mit Selbsttest, Einzelbatterie	003 301 668	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, Autotest, Not+Dauerbetrieb, Ersatz für CFH 8 alle Typen mit Einzelbatterie
RXLF 20 SE	009 102 100	Notleuchte, IP65, FL18W, Bereitschaft, Autonomie 1h
RXLF 20 SE+T	009 102 101	Notleuchte, IP65, FL18W, Bereitschaft, Autonomie 1h, Autotest,CFATT

RXLf 2x20 PE	009 202 070	Notleuchte, IP65, 2x FL18W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h
Notlichtelement CFA 6-80.VTM-4.1	812 001 300	Notlichtelement für 4 Stift-FL 6-80W, Autotest, T16/T5, T26/T8 typisch 6-20W, weitere Typen gemäss Auswahltable, passender Akku 4,8V; 1,8Ah - 1h
Notlichtelement CLX LED 50-350.250BM-2,6.1	813 001 227	Notlichtelement Power LED 25-50V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 350/250mA
Notlichtelement CLX LED 57-250.180BM-2,6.1	813 001 226	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/180mA
Notlichtelement CLX LED 57-300.150BM-2,6.1	813 001 225	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 300/150mA
Notlichtelement CLX LED 57-300.180BM-1,1.3	813 001 237	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; W, 1,1W, 3h Autonomie, MIT Autotest, 300/180mA
Notlichtelement CLX LED 57-300.180BM-2,6.1	813 001 238	Notlichtelement Power LED 25-57V, 17,5W; W, 2,6W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 300/180mA
Notlichtelement CLX LED 700BM-3.1	813 001 223	Notlichtelement Power LED 12-25V, 17,5W; 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED G060-3.1	813 001 450	Notlichtelement PowerLED12-50V,OHNE Autotest,210x22x32mm,3W,1h Autonomie
Notlichtelement CLX LED G150-3.1	813 001 460	Notlichtelement Power LED 20-130V, OHNE Autotest, 210x22x32mm,3W,1h Autonomie
Notlichtelement CLX LED G250-3.1	813 001 560	Notlichtelement Power LED 30-220V, OHNE Autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h Autonomie
Notlichtelement CLX LED HZ150-1.3 126x60.5x29mm	813 001 203	Notlichtelement Power LED 20-110V, 1W, Autonomie 3h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED HZ150-1.3 DULUX 126x60.5x29mm	813 001 205	Notlichtelement für DULUX 2 Stift LED 230V, 20-110V, 1W, Autonomie 3h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED HZ150-3.1 126x60.5x29mm	813 001 202	Notlichtelement Power LED 20-110V, 3W, Autonomie 1h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED SG060-3.1	813 001 370	Notlichtelement Power LED 12-50V, MIT Autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h Autonomie
Notlichtelement CLX LED SG150-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 212	Notlichtelement Power LED 60-130V, 3W, Autonomie 1h, MIT Autotest

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BA 4 EX BDI RE (BA 4 EX Block)	812 001 409	Akku NiCd 4,8V 1,8Ah, Block L86/B45/H23, mit Adapterkabel zu X Buchse, HT, Block doppel isoliert