


Direktersatz für RZB 67000.0.183RZB GSUN3 671707.002Elubat 275608 (Regent Window-Save) Direktersatz zusammen mit Adapter 812 001 448 fürElubat 2.4V 1.8Ah 275 602BST REF.275602RZB 663-0088-20.01 42-2014BST REF.275600Willing ELULED S 1-3 20'123'104

Ihre Vorteile




Technische Daten

Technologie Obergruppe	NiCd
Akkutechnologie	NiCd
Akku Spannung [V]	2.4
Akkukapazität [mAh]	1800
Länge [mm]	85
Breite / Tiefe / Ø [mm]	23
Höhe / Ø [mm]	23
Gewicht [kg]	0.098

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF
Artikelnummer	813 001 110
Beschreibung	Akku NiCd 2,4V; 1,8Ah, Ø23/L85, X-Stecker, HT



Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
E27 & PL Notleuchte auf LED umbauen NLS LED-US 150 6.25-12.5W 3500 PL+T	813 002 113	Notlicht-Umrüstset,25 PowerLED,12.5W,3500,550lm,Ø14cm,Not 0,8W,3h,autotest, LED Scheibe montiert auf dem passenden Notlichtelement, Akku, Bride, Status LED, LED Halter, Etiketten
E27 & PL Notleuchte auf LED umbauen NLS LED-US 150 6.25-12.5W 6000 PL+T	813 002 116	Notlicht-Umrüstset,25 PowerLED,12.5W,6000,650lm,Ø14cm,Not 0,8W,3h,autotest, LED Scheibe montiert auf dem passenden Notlichtelement, Akku, Bride, Status LED, LED Halter, Etiketten
Notlicht nachrüsten für fast jede Art von Leuchte NLS SE+T CLX LED SGM055-2.5.1 CS (ex CLX LED 350BM-1,5.1)	813 002 225	Notlichtset 2,5W,3-fach LED 4000K Solo,BCA 3 EX,LED-TD-SG,Bride,QR-Code SG, Notbetrieb 1h 370lm, Etikette Notbeleuchtung
Notlicht nachrüsten für fast jede Art von Leuchte NLS SE+T CLX LED SGM055-2.5.1 CSSLK (ex CLX LED 350BM-1,5.1)	813 002 226	Notlichtset 2,5W,3-fach LED 4000K langes Kabel,BCA 3 EX,LED-TD-SG,Bride,QR-Code SG, Notbetrieb 1h 370lm, Etikette Notbeleuchtung, LED Chip Ø 21mm
Notlicht nachrüsten für fast jede Art von Leuchte NLS SE+T CLX LED SGM055-2.5.1 Li (ex CLX LED 350BM-1,5.1)	813 002 221	Notlichtset 2,5W,3-fach LED 4000K, L-BCA 2P EX LiFePo,LED-TD-SG,Bride,QR-Code SG, Notbetrieb 1h 370lm, Etikette Notbeleuchtung, LED Chip Ø 21mm
Notlichtelement CLX LED 350BM-0,6.3	813 001 234	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 0,6W,3h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 350BM-0,6.3 OS	813 001 235	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 0,6W,3h, OHNE Autotest
Notlichtelement CLX LED 350BM-1,5.1	813 001 231	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 1,5W,1h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 350BM-1,5.1 OS	813 001 232	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 1,5W,1h, OHNE Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-0,6.3	813 001 220	Notlichtelement PowerLED 9-25V, 17,5W; 0.6W, 3h Autonomie, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-0,6.3 OS	813 001 236	Notlichtelement Power LED 9-25V,700mA,17,5W, 0,6W,3h, OHNE Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-1,5.1	813 001 221	Notlichtelement Power LED 9-25V, 17,5W; 1,5W, 1h Autonomie, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-1,5.1 OS	813 001 233	Notlichtelement Power LED 9-25V,700mA,17,5W, 1,5W,1h, OHNE Autotest
Zubehör Bk-EH-X male auf Kabelende verzinnt in Wago 221	812 001 448	Kurz Adapter zu X-Akku auf beliebiges Notlichtelement via Wago 221-412 oder 221-2411
Zubehör Bk-EH-X male auf Kabelende verzinnt in Block Wago weiss	812 001 450	Kurz Adapter zu X-Akku auf beliebiges Notlichtelement via Block Wago weiss

Ist Ersatzteil von

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
CFQ 450/100 LED PE+T (ex PL+T)	007 450 102	Notleuchte, 2x42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h (ex 3h) , Autotest
CFY 200 LED PL+T	007 301 613	Notleuchte, 5x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest
CLX LED 300BM-0,9-3 12.5W ersetzt durch 813 001 220	813 001 105	Elément de secours à LED, 3-8 Power LED, U-LED max.25V, 12,5W; secours 0,9W, autonomie 3h avec accu NiCd 2,4V; 1,8Ah
E27 & PL Notleuchte auf LED umbauen NLS LED-US 150 6.25-12.5W 3500 PL+T	813 002 113	Notlicht-Umrüstset,25 PowerLED,12.5W,3500,550lm,Ø14cm,Not 0,8W,3h,autotest, LED Scheibe montiert auf dem passenden Notlichtelement, Akku, Bride, Status LED, LED Halter, Etiketten
E27 & PL Notleuchte auf LED umbauen NLS LED-US 150 6.25-12.5W 6000 PE+T	813 002 119	Notlicht-Umrüstset,25 PowerLED,12.5W,6000,650lm,Ø14cm,Not 1,5W,1h,autotest, LED Scheibe montiert auf dem passenden Notlichtelement, Akku, Bride, Status LED, LED Halter, Etiketten

E27 & PL Notleuchte auf LED umbauen NLS LED-US 150 6.25-12.5W 6000 PL+T	813 002 116	Notlicht-Umrüstset, 25 PowerLED, 12.5W, 6000, 650lm, Ø14cm, Not 0,8W, 3h, autotest, LED Scheibe montiert auf dem passenden Notlichtelement, Akku, Bride, Status LED, LED Halter, Etiketten
Einzel Zentralbatterie NLVE35-0,6-3	813 001 900	Notlichtversorgungseinheit LED 17,5W, Schalttafeleinbau TS35, Not 0,6W/1h, 88 TE
Einzel Zentralbatterie NLVE35-1,5.1	813 001 901	Notlichtversorgungseinheit LED 17,5W, Schalttafeleinbau TS35, Not 1,5W/1h, 88 TE
Einzel Zentralbatterie NLVE35-1.3	813 001 902	Notlichtversorgungseinheit LED 17,5W, Schalttafeleinbau TS35, Not 1W/3h, 88 TE
EL-LED 42 PE+LON & Akku, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42	111 311 665	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE, CADA und CFH Leuchten, 1h, LON, inkl. Akku
Ersatzteil EL-LED 42 CADA 8 CDB auf LED 42 PE+T	927 970 512	Elektronikeinsatz LED 42 für CADA 8W FL zu CADA LED 42, Autotest
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CAL LED PL+T-D	005 230 134	Notleuchte, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Deckenmontage
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CAL LED PL+T-W	005 230 131	Notleuchte, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Wandmontage
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CALR LED 42 PE+T-W	005 131 132	Notleuchte, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Wandmontage, bitte passendes Piktogrammplexi separat bestellen
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CALR LED 42 PL+T-D	005 131 134	Notleuchte, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Deckenmontage, bitte passendes Piktogrammplexi separat bestellen
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CALR LED 42 PL+T-D-WA-CALRA	005 131 136	Notleuchte, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Wandmontage mit angebautem Ausleger lateral, Picto beidseitig möglich, bitte passende Piktogrammplexi separat bestellen
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CF LED 42 PE+T	003 301 657	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, Autotest, Not+Dauerbetrieb, 365x160x90
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CF/SFQ LED 42 PE+T	000 211 528	Notleuchte IP65, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CF/SFQ LED 42 PL+T	000 211 521	Notleuchte IP65, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CFE LED PE+T	000 311 657	Notleuchte, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CFE LED PL	000 311 650	Notleuchte, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, ohne Autotest
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CFE LED PL+T	000 311 651	Notleuchte, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CFH LED 42 PE+LON	001 311 658	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, inkl. 3 Piktogramme zum Aufkleben, LON Bus
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CFH LED 42 PE+T	001 311 655	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, Autotest, Not+Dauerbetrieb
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CLU LED D PL 3PIC	005 120 025	Notleuchte, IP54, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Deckenmontage
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CLU LED D PL+T 3PIC	005 120 026	Notleuchte, IP54, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Deckenmontage
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte CLU LED W PL 3PIC	005 120 020	Notleuchte, IP54, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Wandmontage, robuste Feuchtraumausführung

Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte ECF LED 42 PE+T	003 401 613	Notleuchte, 42 LED, Einbau, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte LIN1 LED PE+T	009 301 501	Notleuchte, IP65, Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest,CFATT
Fluchtwegnotleuchte CASP -C/W LED PE R CLX	011 000 123	Notleuchte, 2x3W LED, C=Raum, H4,B6.4,L6.4, weiss, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, OHNE Autotest, Aufbaumontage, 5000K
Fluchtwegnotleuchte CASP -C/W LED PE+T R CLX	011 000 124	Notleuchte, 2x3W LED, C=Raum, H4,B6.4,L6.4, weiss, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, mit Autotest, Aufbaumontage, 5000K, NiCd Akku, auch für Temperaturen bis 1° geeignet
Fluchtwegnotleuchte CESP -C/W LED PE R CLX	011 100 123	Notleuchte, 2x3W LED, C=Raum, H4,B6.4,L6.4, weiss, Not+Dauerbetrieb, 1h Autonomie, OHNE Autotest, Einbaumontage, 5000K
Fluchtwegnotleuchte CESP -C/W LED PE+T R CLX, CESP-R/W LED PE+T	011 100 022	Notleuchte, 2x3W LED, C,R=Raum, H4,B6.4,L6.4, weiss, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Einbaumontage, 5000K
Fluchtwegnotleuchte OS28 LED6/840 PL+T	018 301 631	Notleuchte, 6x Power LED, 4000K, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Aufbaumontage
Fluchtwegnotleuchte OS42 LED10/830 PE	018 301 750	Notleuchte,26W 10x Power LED, 3000K, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Aufbaumontage
Fluchtwegnotleuchte, Rettungszeichennotleuchte CFE LED 42 PE+T (Ersatz für alle CFE 8 1h)	000 311 655	Notleuchte 42 LED, Not+Dauerbetrieb, 1h Autonomie, Autotest
Fluchtwegnotleuchte, Rettungszeichennotleuchte CLU LED W PL+T 3PIC	005 120 021	Notleuchte, IP54, 3x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Wandmontage, robuste Feuchtraumausführung
Lösung massgeschneidert EL-LED 42 PE+T & Akku, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42	111 311 661	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE; CADA und CFH Leuchten, 1h, Autotest, inkl. Akku
Lösung massgeschneidert EL-LED 42 PL+T & Akku, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42	111 311 662	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE, CADA und CFH Leuchten, 3h, Autotest, inkl. Akku
Lösung massgeschneidert Kit OS35 LED8/830 PE+T & NLVE35-1,5.1	018 302 723	Notlichtkit: OS35,Ø35cm,16.8W,3000K. NLVE35,1,5W,1h,TS35,88 TE
Lösung massgeschneidert Kit OS35 LED8/840 PE+T & NLVE35-1,5.1	018 302 724	Notlichtkit: OS35,Ø35cm,16.8W,4000K. NLVE35,1,5W,1h,TS35,88 TE
Lösung massgeschneidert LED-CLX Notlichtset 86 Round Star-42 LED DualColor 3000K,4000K PE+T	700 005 113	Notlicht Set, LED-CLX Star-42LED 3000K, 4000K Ø86mm, Steckkabel 200mm, 1080lm, mit Kühlung 2070lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten QR & Notlicht, Akku, Bride,CLX LED350BM-1.5.1
Lösung massgeschneidert LED-CLX Round Star- 49LED PE+T Notlichtset ersetzt durch 700 005 113	700 005 112	Notlicht Set, LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm, Steckkabel 400mm, 1330lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten, Akku, CLX LED350BM-1.5.1
Lösung massgeschneidert Notlichtset CLX LED 42, 8W FL Not auf LED 42 PE+T Not 1h GAG, Lumatec, Zumtobel, Tridonic, Tulux, Regent, Willing	650 000 042	Notlichtset um 8W FL Notleuchte auf LED umzubauen, Notlichtelement, Akku & Bride, LED 42 Strip 4000k, 750lm, mit 4 Blechschrauben und Anschlusskabel, Status LED & Halter, QR Code Etikette, 1h
Notlicht nachrüsten für fast jede Art von Leuchte NLS SE+T CLX LED SGM055- 2.5.1 CS (ex CLX LED 350BM-1,5.1)	813 002 225	Notlichtset 2,5W,3-fach LED 4000K Solo,BCA 3 EX,LED-TD-SG,Bride,QR-Code SG, Notbetrieb 1h 370lm, Ettikette Notbeleuchtung
Notlicht nachrüsten für fast jede Art von Leuchte NLS SE+T CLX LED SGM055- 2.5.1 CSSLK (ex CLX LED 350BM-1,5.1)	813 002 226	Notlichtset 2,5W,3-fach LED 4000K langes Kabel,BCA 3 EX,LED-TD-SG,Bride,QR-Code SG, Notbetrieb 1h 370lm, Ettikette Notbeleuchtung, LED Chip Ø 21mm

Notlichtelement CLX LED 350BM-0,6.3	813 001 234	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 0,6W,3h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 350BM-0,6.3 OS	813 001 235	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 0,6W,3h, OHNE Autotest
Notlichtelement CLX LED 350BM-1,5.1	813 001 231	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 1,5W,1h, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 350BM-1,5.1 OS	813 001 232	Notlichtelement Power LED 9-25V,350mA,17,5W, 1,5W,1h, OHNE Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-0,6.3	813 001 220	Notlichtelement PowerLED 9-25V, 17,5W; 0.6W, 3h Autonomie, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-0,6.3 OS	813 001 236	Notlichtelement Power LED 9-25V,700mA,17,5W, 0,6W,3h, OHNE Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-1,5.1	813 001 221	Notlichtelement Power LED 9-25V, 17,5W; 1,5W, 1h Autonomie, MIT Autotest
Notlichtelement CLX LED 700BM-1,5.1 OS	813 001 233	Notlichtelement Power LED 9-25V,700mA,17,5W, 1,5W,1h, OHNE Autotest
Rettungszeichennotleuchte n Arkona CSA LED PL+T R	020 000 001	LED-Not-/Rettungszeichenleuchte, Pfeil rechts, Dauer-Bereitschaft, 3h, mit Autotest, weiss, IP40, integrierte Wasserwage, 310x160x52mm,
Rettungszeichennotleuchte n CALR LED 42 PE+T-D	005 131 135	Notleuchte, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Deckenmontage, bitte passendes Piktogrammplexi separat bestellen
Rettungszeichennotleuchte n CALR LED 42 PL+T-W	005 131 131	Notleuchte, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, Wandmontage, bitte passendes Piktogrammplexi separat bestellen
Rettungszeichennotleuchte Arkona CSA LED PL+T L	020 000 002	LED-Not-/Rettungszeichenleuchte, Pfeil links, Dauer-Bereitschaft, 3h, mit Autotest, weiss, IP40, integrierte Wasserwage, 332x170x52mm,
Rettungszeichennotleuchte Arkona CSA LED PL+T O	020 000 020	LED Fluchtwegnotleuchte, Opal, Dauer-Bereitschaft, 3h, mit Autotest, weiss, IP40, integrierte Wasserwage, 310x160x52mm,
Rettungszeichennotleuchte Arkona CSA LED PL+T U	020 000 003	LED-Not-/Rettungszeichenleuchte, Pfeil unten, Dauer-Bereitschaft, 3h, mit Autotest, weiss, IP40, integrierte Wasserwage, 310x160x52mm,
Rettungszeichennotleuchte CF LED 42 PE+LON	003 301 664	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, 365x160x90. LON-Bus
Rettungszeichennotleuchte CFE LED 42 PL+T (Ersatz für alle CFE 8 3h)	000 311 658	Notleuchte 42 LED, Not+Dauerbetrieb, 3h Autonomie, mit Autotest
Rettungszeichennotleuchte CFE LED 42 PL+T(Ersatz für alle CFE 8 3h)	000 311 656	Notleuchte 42 LED, Not+Dauerbetrieb, 3h Autonomie, Autotest
Rettungszeichennotleuchte CFH LED 42 PE+T Ersatz für CFH 8 alle Typen mit Selbsttest, Einzelbatterie	003 301 668	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, Autotest, Not+Dauerbetrieb, Ersatz für CFH 8 alle Typen mit Einzelbatterie
Rettungszeichennotleuchte CFQ 320/100 LED PE+T (ex PL+T)	007 320 102	Notleuchte, Wand, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h (ex 3h), Autotest
Rettungszeichennotleuchte CFQ 320/160 LED 25 6000 PE+T 3PIC	007 320 171	Notleuchte, flacher Würfel, 25 LED Scheibe 6000K, 1h, Autotest, 3 Pictogramme nach Wahl
Rettungszeichennotleuchte CFV LED 42 PE+T (ex PL+T) GAG SS	031 301 651	Notleuchte, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h (ex 3h), Autotest
Rettungszeichennotleuchte CFY 320 LED PE+T 3PIC	007 320 005	Notleuchte, Würfel, 5x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, 3Picto inkl.
Rettungszeichennotleuchte CFY 320 LED PL	007 320 001	Notleuchte, 5x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, 3Picto CFY/INS inkl.
Rettungszeichennotleuchte CFY 320 LED PL+T	007 320 002	Notleuchte, 5x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 3h, Autotest, 3Picto CFY/INS inkl.
Rettungszeichennotleuchte CFY 400 LED PE+T	007 400 002	Notleuchte, 5x Power LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest

Ist Set-Komponente von

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Ersatzteil LED-CLX LED 42 7.7W 840 350	813 001 021	LED Streifen mit 42 LED, 4000K, 750lm, 350mA, 6,7W 19.3V, 279x28mm