Lampe de travail, lampe de secours

HKC 250 DUOLED A

kompromisslose LED Power

Mit der HKC 250 DuoLED A Arbeitsleuchte in IP54 präsentiert CANDELUX kompromisslose LED Power für intensive, lange und gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches für den Industrie- und Privatbereich, mit automatischer Notlichtfunktion!

Die wieder aufladbare, spritzwassergeschützte HKC 250 DuoLED A Arbeits- und Notleuchte dient der mobilen Be-leuchtung im Innen- und Außenbereich und wurde für den professionellen Arbeitseinsatz auch unter extremen Bedingungen konstruiert.

Der Leuchtenkopf mit der Linse wird vor möglichen Beschädigungen bestens geschützt durch einen massiven Aluminiumring, einen breiten Vollgummiring und ein kratzfestes Glas.

Durch die verwendeten Materialien und die erstklassige Verarbeitung besitzt die HKC 250 DuoLED A eine Qualität, die sich unter den härtesten Bedingungen auszahlt.





Vos avantages

- Tageslichtweisses extrem helles Licht
- Variable Betriebsmodi: Fokuslicht, Flutlicht, Blinklicht
- Automatische Notlichtfunktion für alle Betriebsmodi
- Licht wo sie es brauchen: 110° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Dank Li-Ion Akku Licht für einen ganzen Arbeitstag
- Magnetische Ablagefläche unterhalb des Leuchtenkopfs
- Standfest, rutschfest, leicht und handlich
- 3- fache Optische Ladezustandsanzeige, Tiefentladeschutz
- Griffiger Bedienknopf, auch mit Handschuhen zu bedienen
- 3 Jahre Garantie
- Orange Streuscheibe, in der Leuchte verstaubar, immer dabei

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	Li-Ion
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230V~ 50/60Hz / 12/24V=
Conception de la lampe	tragbare Arbeitsleuchte
Montage options	Wand
Distance de reconnaissance EN [m]	50, 75,120, 250m
Temperature de la lumière	6500K, Punkt & Breit
Self-test automatique	Nein / Non
Autonomie	100% 6h, 50% 11h, Blinken 16h
Classe de protéction	IP54
Puissance lumineux en mode reaseau	keine
Puissance lumineuse en mode d'urgence	1040lm
Tension Accu [V]	7.4
Capacité de l'accu [mAH]	7000
Longeur [mm]	121
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	119
Hauteur / Ø [mm]	319
Poid [kg]	2.51
Mode secours	Bereitschaftsschaltung, Secours
Pictogramme possible	nein / non
Matériel	ABS-,PC-,TPE-Kunststoff, Alu
Temps de chargement pour 'accu	ca. 8h

Données de commande

Désignation	HKC 250 DUOLED A
Artikelnummer	910 100 250
Description	Luminaire secours.portable 1040lm 230V 12/24V IP54

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Equerre HKC 200 WH	910 100 206	Wandhalterung weiss, mit Wasserwaage, für Ladestation HKC DuoLED, 360gr
Diffuseur orange HKC 200 Streuscheibe Orange DuoLED	910 100 202	Streuscheibe Orange zu HKC DuoLED Leuchten
câble de recharge HKC 200 LK12V DuoLED	910 100 203	Ladekabel 12V Zigarrenanzünder für Ladeschale zu HKC DuoLED Leuchten
Base chargeur HKC 200 LS DuoLED	910 100 204	Ladeschale zu HKC DuoLED Leuchten
Alimentation HKC 200 NG DuoLED	910 100 205	Steckernetzgerät für Ladeschale zu HKC DuoLED Leuchten
Equerre HKC 200 WHG	910 100 200	Wandhalterung verchromt für Ladestation, Befestigungsgurt für HKC DuoLED Leuchten

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu HKC 200 Akku DuoLED	910 100 201	Akku LiIo 7,4V 8000mAh, 375gr.
Diffuseur orange HKC 200 Streuscheibe Orange DuoLED	910 100 202	Streuscheibe Orange zu HKC DuoLED Leuchten
câble de recharge HKC 200 LK12V DuoLED	910 100 203	Ladekabel 12V Zigarrenanzünder für Ladeschale zu HKC DuoLED Leuchten
Base chargeur HKC 200 LS DuoLED	910 100 204	Ladeschale zu HKC DuoLED Leuchten
Alimentation HKC 200 NG DuoLED	910 100 205	Steckernetzgerät für Ladeschale zu HKC DuoLED Leuchten

L’article ci-dessus est une pièce de rechange / successeur pour l’article ci-dessous

Désignation	Artikelnummer	Description
Accessoires B-CKC 100 C (passend zu HKC 100)	927 402 480	Boîtier pour chargeur CKC 100 C
Lampe à main, Lampe de secours HKC 220 DuoLED H	910 100 220	Luminaire secours.portable 1040lm 230V 12/24V IP54
Outlet HKC 100 HaloLED	910 100 100	Tragbare Sicherheits-Notleuchte, Hauptlicht Halogen, Notlicht LED inkl. zwei Streuscheiben, Wandhalterung, eingebautes Ladegerät 230V~ 50/60Hz / 12/24V=
Pièce de rechange HKC 100 8W 4.8V Ampoule, Glühlampe	927 991 200	Ampoule 8W/4,8V gulot G4, Ba15d, pour lampe à main HKC 100
Accessoires CB 100 (passend zu HKC 100)	927 402 495	Platine éléctronique pour chargeur CKC 100 C
Accessoires CKC 100 C (passend zu HKC 100)	927 402 499	Chargeur pour luminaire de sécurité portable
Accu CA 100 E (passend zu HKC 100)	927 402 497	Accu NiCd 4,8 V; 4 Ah
Accu CA 100 L (passend zu HKC 100)	927 402 496	Accu NiCd 4,8 V; 7 Ah
Lampe à main, Lampe de secours HK 100 C (passend zu HKC 100)	927 402 498	Luminaire (Projecteur) de sécurité portable
Lampe à main, Lampe de secours HKC 100 C (passend zu HK 100 C)	927 402 500	Luminaire de sécurité portable + chargeur complète